

## RETRO CAMERA CABLATA WATERPROOF 7" COD.166335







N.01 Waterproof LCD 7" 800 (RGB) x 480 con staffa di fissaggio e parasole Contenuto della

confezione: N.01 Telecamera 1/3" CMOS con staffa di fissaggio

N.01 Telecomando

N.01 Fascio di cavi per collegamento video N.01 Cavo prolunga con telecamera cablata 20m

Collegamento Analogico (CVBS)

Certificazione CE, EMC, RoHS, E9, UKCA

**Tensione** DC12~24V

Tipo attacco cavo

Fascia di Temperatura -20°C to 70°C

Resistenza alle vibrazioni 10G 7'' Dimensione schermo pollici

Dimensione schermo mm L172XH115XP22 Luminosità 450cd/m<sup>2</sup> **Contrasto** 500:01:00

PAL/NTSC 733(H)\*493(V)

**TVL** 600

Risoluzione 800 (RGB) x 480 Tipo schermo Waterproof LCD

**IP Monitor IP69** 

**Definizione (FPS)** PAL: 25, NTSC: 30 Angolo di Visione Schermo U: 50, D: 70, R/L: 70

Uscita audio No

Numero di Telecamere collegabili 2 **Opzione Registrazione** No Numero di Telecamere in visione contemporanea 1 **Touch Screen** 

SI

sullo schermo

Attivazione automatica con retromarcia

Display multilingue Regolazione automatica sensore di luce

Visione Notturna (10 m)

**Funzione specchio** 

No No Opzione Cambio Auto Telecamere No Audio Si No Si Divisione dello schermo No

Uscita audio Si No

videocamera aggiuntiva **Codice 166340** 



## Cavo di prolunga per telecamera:

**Sensore Video Camera** 

**IP Camera** 

PAL/NTSC

**Visione Notturna** 

Audio

Angolo di visione Video camera 120°

- Lunghezza mt 20 Codice 23033
- Lunghezza mt 10 Codice 23032
- Lunghezza mt 5 Codice 23031



1/3 CMOS

733(H)\*493(V)

IP69K

No

SI

S